

VS: viemäri



Rauno.Niskala@lahitapiola.fi

Vastaa | v

Huomenta

Sain eilen iltapäivällä PipeSnake Oy kuvamateriaalin putkikuvauksista. Suullisesti minulle kerrottiin ettei reikiä ole löytynyt ainoastaan ne reiät mitkä tiedämme piikatulla alueella. Tämähän ei tietysti ole 100 % aukoton tulos vaan aina on mahdollisuus esimerkiksi halkeamiin joita ei tuosta pysty havaitsemaan. Putkessa ei ole mitään ylimääräistä materiaalia (kuten esim. hiekkaa) ainoastaan paljon ruostetta. Tuloksen perusteella voisi olettaa että mitään massiivista vuotoa ei ole mikä näkyisi helposti kuvista. Myös ylimääräinen materiaali kertoo yleensä mahdollisista isommista reijistä. En ole vielä itse katsonut CD:tä.

Saat Cd:n minulta kun käyn seuraavan kerran teillä.

Ystävällisin terveisin

Rauno Niskala
Riskienhallintapäällikkö, Underwriter
Lähitapiola Etelä Keskinäinen vakuutusyhtiö
Laurinkatu 28, 08100 Lohja
Puh. 019 3111373
Gsm.050 574 4968
rauno.niskala@lahitapiola.fi



Lähetetty: jaana pedersen [mailto:jaana.pedersen@hotmail.com]

Lähetetty: 17. marraskuuta 2014 19:26

Vastaanottaja: Niskala Rauno

Aihe: FW: viemäri

Tiedoksi alla oleva:

Juttelin tänään Wastipin Roinisen kanssa. Kuvauksen suoritti Salo-niminen työntekijä. LP:n Tero Laakso oli jostain tuntemattomasta syystä ilmoittanut Wastipille, että eivät lainkaan tee

* kommentti Pedersen :

28B

- * Niskala myöntää, että kuvaus ei kerro varmista
- * vrt. Sanfordin ISO reikä 2015 keuhat = oikea löytö oli näkynyt myös aik. jos olisi kuvattu
- * VUVE : 10.6.14 vahingona "muka" kuvaus 18.11.14.

* kommentti Pedersen :

- * 18.11.14 mennessä Niskala ei ole nähty kumpalakaan viemärikuvasta
- * PipeSnaken "toista" kuvasta ei olisi olemassa (ei olisi tarve tehdä), jos Wastip-kuvaus olisi ollut Nilla 18.11.14 mennessä
- * vrt. Boorman/LP valehtelee kädessä että kuvaus ja "raportti" olisi muka luovutettu asiakkaiselle Niskalalle
 - a) raporttia ei ole edes laadittu
 - b) kuviakaan ei Niskalalle luov.
 - c) kummastakaan "kuvauksesta" ei laskutusta 23.10.17 mennessä !

normaalia raporttia, vaan "raportoinnin" minun päin putkien kunnosta hoitaa Laakso itse. Juuri Laakso siis kuvauksen jälkeen minulle väitti jostain Wastipin raportista muka ilmenevän, että putket olisivat muka kunnossa ja että joku Wastipin raportti olisi yipäänsä muka tulossa. samaan aikaan hän siis tiesi, että mitään raporttia ei ole tulossa, koska hän itse oli ilmoittanut, ettei sitä tehdä. Laakso siis itse "raporttina" väitti, että putket ovat kunnossa (myös piikatulla alueella), vaikka ne eivät ole. Tämä saattaa olla jopa petoksellista toimintaa (?) ja ainakaan se ei ole rehellistä toimintaa LP:ltä.

tv. Jaana Pedersen

From: mika.roininen@wastip.fi
To: jaana.pedersen@hotmail.com
Subject: viemäri
Date: Mon, 17 Nov 2014 11:11:05 +0200

Tervehdys!
..viitaten puhelinkeskusteluun, liittyen viemärikuvaukseen.
Meiltä tilattiin pelkkä kuvaus ja kuvat toimitettu Lp:n terolle!

Terveisin

Mika Roininen

Wastip Oy